Jeun strict 10H	Délai acceptation avant centrifugation	Cas particuliers
Cholestérol **Triglycérides** **Glycémie** **Prolactine** **Cryoglobuline** **Cross laps** **Thyrocalcitonine** *Parmi les paramètres les plus fréquents*	**2h** **Glycémie sur tube sec** **TCA/héparinémie (sous tt héparine) *** **4h** **Gentamycine** **Thyrocalcitonine** **Facteurs de la coagulation*** **5h** **PSA libre** **6h** **BNP** **PTH** **Acide lactique** **Dosage médicaments (amikacine,vancomycine,paracétamol,lithium)** **TCA/TCK*** **Anti-Xa*** **8h** **Troponine** **LDH** **Facteur 5*** **10h** **K** ** délai total de réalisation d'analyse, au-delà congeler le plasma décanté (cf. manuel de prélèvement)*	**Ammoniémie** = stable 15mn dans la glace, avant centrifugation à +4°C et congélation pour envoi sur PT **Cryoglobuline** = au laboratoire avec aiguille et tubes à 37°C **Gaz du sang** = délai avant analyse 30mn TA **Toxiques urinaires** = recueil au laboratoire **Acétone, densité, pH, nitrites et sang URINAIRES** = stables 2H TA / 8h tube UAP **Cristallurie** = 2h TA – ne pas réfrigérer ! **ECBU**= à transférer dans les 2H sur borate Ou à acheminer au laboratoire < 24h sur borate à TA < 12H à 4°C si pas borate **Analyse de SELLES** = à acheminer au laboratoire dans les 2h à TA. Si différé : à 4°C < 24H coproculture < 12h parasitologie < 6h recherche sang **Prélèvements RESPIRATOIRES** = à acheminer au laboratoire dans les 2h à TA. Ou < 24h à 4°C

Le manuel de prélèvement en ligne complète les exigences pré-analytiques requises pour l'acceptation des échantillons – y figure les durées de stabilité de tous les paramètres (d'après les sources bibliographiques ou étude interne)

MEMO paramètres CHIMIE-IMMUNO de stabilité COURTE (< 48H) décanté à 4°C après centrifugation

< 24H	24H	48H
Ammoniemie = 2H **PTH = 8H**	**Acide lactique** **BNP** **Troponine** **Glycosurie**	**Acide valproïque** **BHCG** **Calcium** **Carbamazépine** **Cholestérol** **Estradiol** **Ferritine** **Folates** **FSH** **Gentamycine** **IgE totales** **LH** **Préalbumine** **Procalcitonine** **Progestérone** **Prolactine** **PSAt /PSAlibre** **Vancomycine**

La stabilité spécifique de ces paramètres doit être connue car elle limite la possibilité de reprise pour AJOUT d'analyse.

Lorsque ces spécificités PRE et POST analytiques ne sont pas respectées => prévenir le biologiste

- En cas d'échantillon URGENT ou PRECIEUX accepté par le biologiste : une dérogation est enregistrée dans le dossier patient (DERO ou PRUDENCE) Cf. *PG Gérer les non-conformités et dérogations 0-AMQ-PG001 / IT Critères d'acceptation des demandes d'analyse et d'échantillons 0-PRE-IT013*
- Si les échantillons ne sont pas acceptés = le refus sera notifié au patient et au prescripteur (code ANSUP)